



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificadores del producto

Nombre del Producto:	ECLIPSE HIERRO
Referencia:	No Aplica
Marca:	Soluciones Nutritivas S.A.S
REACH No.:	No Aplica
No. CAS:	No Aplica

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso para fertilización de cultivos agrícolas.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía:	Soluciones Nutritivas S.A.S Yumbo - Valle del Cauca Colombia
Teléfono:	(602) 641 11 44

1.4. Teléfono de Emergencia

Teléfono de Emergencia:	(602) 641 11 44, Ext 109 ó Ext 115
Horario de atención:	Lunes a viernes 7:00 am – 5:00 pm

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

PARA EL PRODUCTO PURO SIN DILUIR

Toxicidad Aguda Oral, Categoría 5, H303
Irritación cutánea, Categoría 2, H315



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



Irritación ocular, Categoría 2, H319

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas véase la Sección 2.2

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de Peligro:



Palabra de Advertencia:

Atención.

Indicaciones de peligro:

H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión.

H315 – Provoca irritación cutánea.

H319 – Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

Prevención

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas de protección.

P284 – Llevar equipo de protección respiratoria.

P264 – Lavarse bien después de la manipulación.

Almacenamiento

P102 – Mantenga fuera del alcance de los niños.

P235 + P410 – Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

P402 – Almacenar en un lugar seco.

Intervención

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Proseguir con el lavado.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



2.3. Otros Peligros

El uso del producto en los trabajos de cultivos agrícolas no tiene ningún efecto negativo para la salud o el medio ambiente, a menos que no se tengan en cuenta los elementos de protección personal y las medidas de disposición de residuos aquí sugeridas.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Fertilizante fuente de Potasio y Hierro.

Fórmula:	No aplica.
No. CAS:	No aplica.
No, CE:	No aplica.

SECCIÓN 4: Primeros Auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales:	Nunca se debe administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si siente malestar busque atención médica (muestre esta ficha de seguridad).
Si es inhalado:	Si ocurren síntomas, mueva la persona a un área abierta y ventilada con aire fresco. Busque atención médica si persiste la dificultad para respirar.
En caso de contacto con la piel:	Lave las manos después de su uso. Retire la ropa contaminada. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Si se desarrolla irritación lave con abundante agua el área afectada, si esta persiste busque atención médica.
En caso de contacto con los ojos:	Lavar los ojos con abundante agua al menos, durante 15 minutos, abriendo y cerrando ocasionalmente los párpados inferior y superior.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



En caso de ingestión: Hacer beber agua (máximo 2 vasos). Busque atención médica.

4.2. Principales síntomas y efectos tanto agudos como retardados

General: Náuseas, vómitos, efectos irritantes.

Si es inhalado: Puede causar Irritación.

En caso de contacto con la piel: Puede causar Irritación.

En caso de contacto con los ojos: Irritación ocular grave.

En caso de ingestión: Náusea, vómito sanguinolento, diarrea, dolor.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo y traje de protección completo para la lucha contra el fuego.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



5.4. Otros datos

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental de cantidades a granel

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar la inhalación del polvo. Evitar contacto con la sustancia. Asegúrese de una ventilación apropiada. Evacúe el área.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No verter los residuos directamente a alcantarillado o a fuentes de agua superficiales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Cubra las alcantarillas. Limpie los derrames inmediatamente y disponga el desecho en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4. Referencia a otras secciones

Para la eliminación de desechos ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento de cantidades a granel

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Sustituir la ropa contaminada. Lavar las manos al término del trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco y seco. Conservar en el envase original con la etiqueta en un lugar lejos de la luz solar directa y del calor. Lejos de alimentos y bebidas. Mantenga fuera del alcance de los niños.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



7.3. Usos específicos finales

A parte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se mencionan otros usos.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Sin información disponible.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Protección Personal para el manejo de cantidades a granel

Protección de los ojos/la cara:

Gafas de seguridad con protectores laterales.

Protección de la piel:

Manipular con guantes de nitrilo. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Protección corporal:

Indumentaria impermeable. El tipo de equipo de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de producto a manipular.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



Protección respiratoria:

Use protección respiratoria adecuada al nivel de exposición en el área de trabajo. Esta protección debe ser equipada de filtros con cartuchos para polvos.

Control de exposición ambiental:

Mantenga el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

a. Aspecto	Polvo verde claro.
b. Olor	Sin datos disponibles
c. Umbral olfativo	Sin datos disponibles
d. pH en solución al 10%	3.27
e. Punto de fusión/punto de congelación	Sin datos disponibles
f. Punto inicial de ebullición de intervalo de ebullición	Sin datos disponibles
g. Punto de inflamación	No se inflama
h. Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
i. Inflamabilidad (sólido, gas)	Sin datos disponibles
j. Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	No aplica
k. Presión de vapor	Sin datos disponibles
l. Densidad de vapor	Sin datos disponibles
m. Densidad relativa	Sin datos disponibles
n. Solubilidad en agua	3.0 g/100mL
o. Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sin datos disponibles
p. Temperatura de auto-inflamación	No aplica



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

No clasificado como explosivo

No clasificado como comburente

q. Temperatura de descomposición

r. Viscosidad dinámica

s. Propiedades explosivas

t. Propiedades comburentes

9.2. Otra información de seguridad

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No reactivo bajo las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Sensibilidad a la luz. Eliminación de agua de cristalización por calefacción.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Capacidad de reacción potenciada con: Bases, oxidantes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Exposición a la humedad.

10.5. Materiales incompatibles

Sin datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio, véase sección 5.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:

Información no disponible.

Corrosión o irritación cutánea:

Ligera irritación.

Lesiones o irritación ocular graves:

Fuerte irritación.

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Información no disponible.

Mutagenicidad en células germinales

Este producto no contiene componentes mutagénicos.

Carcinogenicidad:

Este producto no contiene componentes carcinogénicos.

Toxicidad para la reproducción:

Este producto no contiene componentes tóxicos para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos-exposición única:

Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos-exposiciones repetidas:

Información no disponible.

Peligro de aspiración:

Información no disponible.

Información Adicional:

Información no disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Información no disponible.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



12.2. Persistencia y degradabilidad

No aplica, este producto es inorgánico.

12.3. Potencial de bioacumulación

No aplica, este producto es inorgánico.

12.4. Movilidad en el suelo

Información no disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Información no disponible.

12.6. Otros efectos adversos

Información no disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: Sobrantes y/o derrames del producto se pueden diluir con tierra y arena, y posteriormente disponer en una compostera o relleno sanitario.

Empaques contaminados: Bolsas: Acumular y ofertar a una compañía de residuos acreditada.
Sacos: Pueden reutilizarse en actividades agrícolas.

No utilice ningún empaque de agroquímicos para uso doméstico.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

ADR/RID: No aplica.

IMDG: No aplica.

IATA: No aplica.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID: No aplica.

IMDG: No aplica.

ADR/RID: No aplica.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID: No aplica.

IMDG: No aplica.

IATA: No aplica.

14.4. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: No.

IMDG: No.

IATA: No.

14.5. Precauciones particulares para los usuarios

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Este documento ha sido desarrollado dando cumplimiento a las siguientes reglamentaciones exigidas en el territorio de la República de Colombia:

- Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan medidas sanitarias", artículo 130, establece que en la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana y animal, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Salud.



SDS-035

Fecha de actualización: 09/02/2023

Eclipse Hierro



- Ley 55 de 1993, establece la obligatoriedad de los proveedores de suministrar las fichas u hojas de datos de seguridad.
- Decreto 1079 de 2015, decreto único de Transporte, sección 8, manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- Decreto 1076 de 2015, Título 6, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
- Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

NOTA: La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se da de buena fe y creyendo en su exactitud, en base al conocimiento que se dispone sobre el producto en el momento de su publicación; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar que el producto aquí descrito sea compatible con sus necesidades, desde el punto de vista de toxicidad y seguridad. No damos garantía expresa o implícita sobre los efectos de dicho uso, ni asumimos ninguna responsabilidad legal por parte de la Compañía por las consecuencias de su utilización o su mala utilización en cualquier circunstancia particular.